

Цены на продукцию компании «Коломаки»

1. Очистные сооружения Коло Веси	2-4
2. Очистные сооружения Коло Илма	5
3. Погреба Келлари	6
4. Кессоны Корсу	7
5. Жироуловители ТУК «под мойку»	8
6. Пескоуловители Таллетус «под мойку»	9

Прайс-лист от 29 ноября 2016 года.
Действителен до публикации нового прайс-листа
на сайте www.kolomaki.ru

1/ Очистные сооружения Коло Веси

Наименование	Число пользователей	Производительность, л/сутки	Залповый сброс, л	Глубина залож. подв. трубы, мм	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм	Вес изделия кг	Стоимость, рублей
	Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта						
Коло Веси 3	от 1 до 3	600	250	600	1000*1000*2180	99	99800
Коло Веси 3 низкий корпус	от 1 до 3	600	250	600	1400*1400*1680	101	109900
Коло Веси 3 прин.	от 1 до 3	600	250	600	1000*1000*2180	104	111800
Коло Веси 3 прин. низкий корпус	от 1 до 3	600	250	600	1400*1400*1680	106	121900
Коло Веси 5	от 4 до 6	1000	350	600	1300*1300*2180	131	119900
Коло 5 низкий корпус	от 4 до 6	1000	350	600	1700*1700*1680	147	124900
Коло Веси 5 прин.	от 4 до 6	1000	350	600	1300*1300*2180	136	131900
Коло Веси 5 прин. низкий корпус	от 4 до 6	1000	350	600	1700*1700*1680	152	136900
Коло Веси 8	от 7 до 9	1600	500	600	1500*1500*2180	148	129900
Коло Веси 8 низкий корпус	от 7 до 9	1600	500	600	1900*1900*1680	148	134900
Коло Веси 8	от 7 до 9	1600	500	600	1500*1500*2180	148	141900

прин.							
Коло Веси 8 прин. низкий корпус	от 7 до 9	1600	500	600	1900*1900*1680	153	146900
Коло Веси 10	от 9 до 11	2000	700	600	1700*1700*2180	166	139900
Коло Веси 10 прин.	от 9 до 11	2000	700	600	1700*1700*2180	171	151900
Коло Веси 15	от 12 до 17	3000	1050	600	2000x2000x2180	222	199600
Коло Веси 15 прин.	от 12 до 17	3000	1050	600	2000x2000x2180	227	211600
Коло Веси 20	от 18 до 20	4000	1400	600	2000x2000x2680	320	249000
Коло Веси 20 прин.	от 18 до 20	4000	1400	600	2000x2000x2680	325	261000
Исполнение МИДИ, подводящая труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)							
Коло Веси 3 миди	от 1 до 3	600	250	900	1000*1000*2480	108	106800
Коло Веси 3 миди прин.	от 1 до 3	600	250	900	1000*1000*2480	113	118800
Коло Веси 5 миди	от 4 до 6	1000	350	900	1300*1300*2480	140	126900
Коло Веси 5 миди прин.	от 4 до 6	1000	350	900	1300*1300*2480	145	138900
Коло Веси 8 миди	от 7 до 9	1600	500	900	1500*1500*2480	157	136900
Коло Веси 8 миди прин.	от 7 до 9	1600	500	900	1500*1500*2480	162	148900
Коло Веси 10 миди	от 9 до 11	2000	700	900	1700*1700*2480	175	146900
Коло Веси 10 миди прин.	от 9 до 11	2000	700	900	1700*1700*2480	180	158900
Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)							
Коло Веси 3 лонг	от 1 до 3	600	250	1200	1000*1000*2780	112	109800
Коло Веси 3 лонг прин.	от 1 до 3	600	250	1200	1000*1000*2780	117	122500
Коло Веси 5 лонг	от 4 до 6	1000	350	1200	1300*1300*2780	144	130400



Коло Веси 5 лонг прин.	от 4 до 6	1000	350	1200	1300*1300*2780	149	142400
Коло Веси 8 лонг	от 7 до 9	1600	500	1200	1500*1500*2780	151	139700
Коло Веси 8 лонг прин.	от 7 до 9	1600	500	1200	1500*1500*2780	166	152400
Коло Веси 10 лонг	от 9 до 11	2000	700	1200	1700*1700*2780	179	149800
Коло Веси 10 лонг прин.	от 9 до 11	2000	700	1200	1700*1700*2780	184	162400
	Дополнительное оборудование						
Надставная горловина 300мм					770*770*400	9	7000
Надставная горловина 600мм					770*770*700	13	10500
Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта					600*200*300	2	7100
Таймер электрохани ческий					100*100*80	0,2	1060
Насос со встроенным поплачковым выключателем					200*200*400	5	12000
Насос со встроенным поплачковым выключателем и шлангом					200*200*400	5	12500
Загрузка биофильтра в сетке					700*700*500	4	3600
Анкерные блоки с тросом					1000x500	12	4800
Крышка на станцию					D830	10	4500

2/ Очистные сооружения Коло Илма

Наименование	Число пользователей	Производительность, м ³ /сутки	Запловый сброс м ³	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм/ количество модулей,	Стоимость, рублей
Коло Илма 30	30	6	1,4	1500*1500*2300/2	329600
Коло Илма 50	50	10	1,8	2000*2000*2300/2	399800
Коло Илма 75	75	15	2,8	2000*2000*2300/3	585700
Коло Илма 100	100	20	3,8	2000*2000*2300/4	729600
Коло Илма 150	150	30	5,7	2000*2000*2300/6	1138600
Коло Илма 200	200	40	7,6	2000*2000*2300/8	1459200
Коло Илма 250	250	50	9,5	2000*2000*2300/10	1840300
Коло Илма 300	300	60	11,4	2000*2000*2300/12	2188800
Коло Илма 400	400	80	16,5	2000*2000*2300/16	2920000
Коло Илма 500	500	100	21	2000*2000*2300/20	3648000
Коло Илма в наземном исполнении					По запросу
Распределительный колодец				1000*1000*1500	49900

3/ Погреб Келлари

Наименование	Размеры рабочей камеры, мм	Габаритные размеры, диаметр*высота, мм, горловина (d*h),мм	Вес изделия, кг	Стоимость, рублей
Погреб Kellari 1	1200*1800	1200*2232(630*300)	150	109800
Погреб Kellari 2	1400*1800	1400*2232(630*300)	220	149900
Погреб Kellari 4	1900*1800	1900*2232(630*300)	320	209700
Погреб Kellari 5	1990*1800	1900*2232(730*1200)	350	219900
Анкерные блоки с тросом		1000*1500	12	4800
Крышка на погреб		D670	8	3200

4/ Кессоны Корсу

Наименование	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм	Вес изделия, кг	Стоимость, рублей
	Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм		
Кессон Korsu 1	670*1000*1932	80	32000
Кессон Korsu 2	1000*1000*2232	120	55000
Кессон Korsu 3	1500*1500*2232	140	89000
	Дополнительное оборудование		
Лестница алюминиевая 2м		7	2990
Муфта скважинная универсальная		3	6990
Вварка патрубка в стенку			990
Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля		0,5	1500
Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками (в средний кессон)		10	3500
Электромонтажная коробка внутри кессона		0,5	500
Светильник потолочный влагозащищенный (в средний кессон)		0,5	1500
Щит	500x700	1,5	2500
Крышка на кессон	D670	5	3200

5/ Жируловители под мойку ТУК

Наименование	Производительность, л/с	Высота до вх/вых патрубка, мм	Производительность, кубометров/ час	Пиковый сброс, л	Вес изделия кг	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм	Стоимость, рублей
ТУК 0.5-25	0,14	265/250	0,5	25	9,5	425*340*370	8200
ТУК 0.5-30	0,14	300/275	0,5	30	10	425*365*370	8700
ТУК 0,5-40	0,14	270/240	0,5	40	12	520*370*370	9200
ТУК 0.75-50	0,21	275/245	0,75	50	14	520*470*370	9500
ТУК 0.75-60	0,21	310/235	0,75	60	16	520*470*420	9900
ТУК 1.0-70	0,28	325/300	1	70	18	620*470*420	10500
ТУК 1.0-80	0,28	320/290	1	80	20	720*470*420	11500
ТУК 1.25-90	0,35	320/290	1,25	90	22	720*520*420	11900
ТУК 1.5-100	0,42	320/290	1,5	100	24	770*520*420	12500
ТУК 1.75-125	0,49	320/290	1,75	125	26	820*620*420	12900
ТУК 1.75-150	0,49	370/340	1,75	150	28	820*620*470	13500
ТУК 2.0-175	0,56	420/390	2	175	30	820*620*520	13900

6/ Пескоуловители под мойку Таллетус

Наименование	Производительность, л/с	Высота до вх/вых патрубков, м	Производительность, кубометров/час	Пиковый сброс, л	Вес изделия, кг	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм	Стоимость, рублей
ТУК 0.75-50	0,21	300/275	0,75	50	14	425*365*370	11990
ТУК 1.0-80	0,28	310/235	1	80	20	520*470*420	14990
ТУК 1.75-125	0,49	320/290	1,75	125	26	720*520*420	19990