


**Цены на продукцию  
компании «Коломаки»  
от 14 мая 2018г.**

1. Очистные сооружения Kolo Vesi	2-5
2. Очистные сооружения Zorde	6
3. Очистные сооружения Kolo Ilma	7
4. Погреба Kellari	8
5. Кессоны Korsu	9
6. Жироуловители TUK «под мойку»	10
7. Пескоуловители Talletus «под мойку»	11

## 1. Очистные сооружения Kolo Vesi

	Число польза вателей	Произ водит ельно сть (л/сут ки)	Залп овы й сбро с (л)	Глуб ина зало ж. подв . труб ы, мм	Размеры изделия, длина*ширина* высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
<b>Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта</b>							
Kolo Vesi 3	от 1 до 3	600	250	600	1000*1000*2150	99	120 900
Kolo Vesi 3 низкий корпус	от 1 до 3	600	250	600	1500*1500*1650	101	131 900
Kolo Vesi 3 прин	от 1 до 3	600	250	600	1000*1000*2150	104	134 900
Kolo Vesi 3 низкий корпус прин	от 1 до 3	600	250	600	1500*1500*1650	106	145 900
Kolo Vesi 5	от 4 до 6	1000	350	600	1250*1250*2150	131	142 900
Kolo Vesi 5 низкий корпус	от 4 до 6	1000	350	600	1750*1750*1650	147	148 900
Kolo Vesi 5 прин	от 4 до 6	1000	350	600	1250*1250*2150	136	156 900
Kolo Vesi 5 низкий корпус прин	от 4 до 6	1000	350	600	1750*1750*1650	152	161 900
Kolo Vesi 8	от 7 до 9	1600	500	600	1500*1500*2150	148	153 900
Kolo Vesi 8 низкий	от 7 до 9	1600	500	600	2000*2000*1650	148	159 900


корпус							
<b>Kolo Vesi 8 прин</b>	от 7 до 9	1600	500	600	1500*1500*2150	148	167 900
<b>Kolo Vesi 8 низкий корпус прин</b>	от 7 до 9	1600	500	600	2000*2000*1650	153	172 900
<b>Kolo Vesi 10</b>	от 9 до 11	2000	700	600	1750*1750*2150	166	164 900
<b>Kolo Vesi 10 прин</b>	от 9 до 11	2000	700	600	1750*1750*2150	171	178 900
<b>Kolo Vesi 15</b>	от 12 до 17	3000	1050	600	2000x2000x2166	222	230 900
<b>Kolo Vesi 15 прин</b>	от 12 до 17	3000	1050	600	2000x2000x2166	227	243 900
<b>Kolo Vesi 20</b>	от 18 до 20	4000	1400	600	2000*2000*2738	320	284 900
<b>Kolo Vesi 20 прин</b>	от 18 до 20	4000	1400	600	2000*2000*2738	325	298 900
<b>Kolo Vesi 30</b>	от 28 до 30	6000			2000*4000*2065	400	340 000
<b>Kolo Vesi 40</b>	от 38 до 40						435 000
<b>Kolo Vesi 50</b>	от 48 до 50						482 000
<b>Kolo Vesi 60</b>	от 58 до 60						549 000
<b>Исполнение МИДИ, подводная труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)</b>							
<b>Kolo Vesi 3 миди</b>	от 1 до 3	600	250	900	1000*1000*2150 (+300)	108	128 900
<b>Kolo Vesi 3 миди прин</b>	от 1 до 3	600	250	900	1000*1000*2150 (+300)	113	141 900

<b>Kolo Vesi 5 миди</b>	от 4 до 6	1000	350	900	1250*1250*2450	140	150 900
<b>Kolo Vesi 5 миди прин</b>	от 4 до 6	1000	350	900	1250*1250*2450	145	163 900
<b>Kolo Vesi 8 миди</b>	от 7 до 9	1600	500	900	1500*1500*2450	157	161 900
<b>Kolo Vesi 8 миди прин</b>	от 7 до 9	1600	500	900	1500*1500*2450	162	174 900
<b>Kolo Vesi 10 миди</b>	от 9 до 11	2000	700	900	1750*1750*2450	175	172 900
<b>Kolo Vesi 10 миди прин</b>	от 9 до 11	2000	700	900	1750*1750*2450	180	185 900
<b>Kolo Vesi 15 миди</b>	от 12 до 17	3000	1050	900	2000*2000*2538	310	275 900
<b>Kolo Vesi 15 миди прин</b>	от 12 до 17	3000	1050	900	2000*2000*2538	315	288 900
<b>Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)</b>							
<b>Kolo Vesi 3 лонг</b>	от 1 до 3	600	250	1200	1000*1000*2750	112	131 900
<b>Kolo Vesi 3 лонг прин</b>	от 1 до 3	600	250	1200	1000*1000*2750	117	145 900
<b>Kolo Vesi 5 лонг</b>	от 4 до 6	1000	350	1200	1250*1250*2750	144	154 900
<b>Kolo Vesi 5 лонг прин</b>	от 4 до 6	1000	350	1200	1250*1250*2750	149	167 900
<b>Kolo Vesi 8 лонг</b>	от 7 до 9	1600	500	1200	1500*1500*2750	151	164 900
<b>Kolo Vesi 8 лонг прин</b>	от 7 до 9	1600	500	1200	1500*1500*2750	166	178 900
<b>Kolo Vesi 10 лонг</b>	от 9 до 11	2000	700	1200	1750*1750*2750	179	175 900

Коло Vesi 10 лонг прин	от 9 до 11	2000	700	1200	1750*1750*2750	184	189 900
Коло Vesi 15 лонг	от 12 до 17	3000	1050	1200	2000*2000*2838	321	283 900
Коло Vesi 15 лонг прин	от 12 до 17	3000	1050	1200	2000*2000*2838	326	296 900
<b>Дополнительное оборудование</b>							
Надставная горловина 300м					740*740*400	9	8 900
Надставная горловина 600мм					740*740*700	13	12 900
Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта					600*200*300	2	7 900
Таймер электромеханический					100*100*80	0,2	1 200
Насос с поплавковым выключателем					200*200*400	5	13 500
Насос поплавковым выключателем и шлангом					200*200*400	5	13 900
Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси					700*700*500	4	4 900
Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси					Комплект состоит из 2-х кассет		6 000
Анкерные блоки с тросом					1000x500	12	5 900
Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди)					в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		4 900
Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг)					в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		7 500
Крышка на станцию					D740	18	5 900
Фильтрационный модуль Соудатус					1000*1000*2275		14 900

Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм	315x315x1550	22	8 700
---	--------------	----	-------

## 2. Очистные сооружения Zörde

 ZÖRDE	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
Zörde 4 самотечная	от 3 до 5	1250*1250*2080	100	79 900
Zörde 7 самотечная	от 6 до 8	1500*1500*2080	120	99 900
<b>Дополнительное оборудование</b>				
Компрессорный модуль с композитной крышкой		450x450x450	24	5 900
Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм		315x315x1550	22	7 900
Насос Neoclima DP 400 CF со встроенным поплавком		320x220x160	4,21	4 000
Компрессор Hiblow		208x171x190	5,7	10 875
Биопрепарат		Продается только оптом,	Цена	Цена за

Zörde 12 саше по 50 гр (300 грамм)		6 упаковок в транспортной коробке!	за упаков. – 2400 рублей	транспортную коробку 14400
------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------	----------------------------

### 3. Очистные сооружения Kolo Ilma

	Число польза-телей	Производительность, м³/сутки	Залповый сброс м³	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм/ количество модулей,	Стоимость, рублей
Kolo Ilma 30	30	6	1,4	1500*1500*2300/2	362 900
Kolo Ilma 50	50	10	1,8	2000*2000*2300/2	439 900
Kolo Ilma 75	75	15	2,8	2000*2000*2300/3	644 900
Kolo Ilma 100	100	20	3,8	2000*2000*2300/4	802 900
Kolo Ilma 150	150	30	5,7	2000*2000*2300/6	1 252 900
Kolo Ilma 200	200	40	7,6	2000*2000*2300/8	1 605 900
Kolo Ilma 250	250	50	9,5	2000*2000*2300/10	2 024 900
Kolo Ilma 300	300	60	11,4	2000*2000*2300/12	2 407 900
Kolo Ilma 400	400	80	16,5	2000*2000*2300/16	3 212 900
Kolo Ilma 500	500	100	21	2000*2000*2300/20	4 012 900
Коло Илма в наземном исполнении					По запросу
<b>Дополнительное оборудование</b>					
Распределительный колодец				1000*1000*1500	54 900

Комплект для принудительного выброса очищенной воды				Камера, насос, шланг, 2 хомута	18 900
---	--	--	--	--------------------------------	--------

## 4. Погреб Kellari

	Размеры рабочей камеры (мм)	Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) горловина (длина*ширина*высота) (мм)	Вес (кг)	Стоимость (рублей)
Погреб Kellari 2	1400*1800	1500*2232 (716*686*300)	220	175 900
Погреб Kellari 5	1900*1800	2000*2232 (757*1200*358)	350	252 900
Погреб Kellari 7	1900*1800	2000*2700	435	314 900
Комплект анкерных блоков с тросом		1000*500	12	5 900






## 5. Кессоны Korsu

	Размеры изделия, длина*ширина*выс ота (мм)	Вес изделия, кг	Стоимость, рублей
<b>Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм</b>			
Кессон Korsu 2	1000*1000*2232	120	63 900
Кессон Korsu 3	1500*1500*2232	140	101 900
<b>Дополнительное оборудование</b>			
Лестница алюминиевая 2м		7	3 900
Муфта скважинная универсальная		3	9 900
Вварка патрубка в стенку			1 700
Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля		0,5	1 900
Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками (в средний кессон)		10	4 900
Электромонтажная коробка внутри кессона		0,5	700
Щит	500x700	1,5	2 900
Крышка на кессон	D670	5	4 900
Комплект анкерных блоков с тросом	1000x500		5 900

## 6. Жиросъемники под мойку TUK

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес изделия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Стоимость (рублей)
TUK 0.5-25	0,14	265/250	25	8,5	420*320*370	8 200
TUK 0.5-30	0,14	300/275	30	10	420*370*370	8 700
TUK 0.5-40	0,14	270/240	40	12	520*370*370	9 200
TUK 0.5-50	0,21	275/245	50	14	520*420*370	9 500
TUK 0.75-60	0,21	310/235	60	16	520*470*370	9 900
TUK 1.0-70	0,28	325/300	70	18	620*420*470	10 500
TUK 1.0-80	0,28	320/290	80	20	720*420*470	11 500
TUK 1.25-90	0,35	320/290	90	22	720*520*420	11 900
TUK 1.50-100	0,42	320/290	100	24	770*520*420	12 500
TUK 1.75-125	0,49	320/290	125	26	820*620*420	12 900
TUK 1.75-150	0,49	370/340	150	28	820*620*470	13 500
TUK 2.0-175	0,56	420/390	175	30	820*620*520	13 900

## 7. Пескоуловители под мойку Talletus

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес изделия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Стоимость (рублей)
Talletus 0.75-50	0,21	300/275	50	14	425*365*370	11 990
Talletus 1.0-80	0,28	310/235	80	20	520*470*420	14 990
Talletus 1.75-125	0,49	320/290	125	26	720*520*420	19 990